



ANTIKE FLOOR

System für rutschfeste Bearbeitung




ANTIKE FLOOR

Damit wird eine rutschige Oberfläche auf einfache und sichere Art in einen rutschfesten, schön aussehenden Fußboden verwandelt.



WAS IST DAS?

Die Bürsten **Antike Floor** weisen Diamant-Körnung zwischen den Borsten auf. Diese Kombination ermöglicht es, eine rutschige Oberfläche auf einfache Art in eine rutschfeste Oberfläche zu verwandeln. Die Bürsten **Antike Floor** sind in verschiedenen Körnungen erhältlich und ermöglichen es, auf allen Oberflächen aus Stein, Zement und Holz zu arbeiten.



WIE FUNKTIONIEREN SIE?

Die Bürsten **Antike Floor** schleifen die weichen Teile des Steins und lassen den härteren Teil stehen. So werden Rillen erzeugt, durch die der Boden rutschfest wird.



Oberfläche aus Naturstein



Oberfläche aus Holz



Oberfläche aus Zement

VORTEILE

Perfekt für Böden im Außenbereich, die sehr stark rutschfest sein müssen. Das System Antike Floor hat folgende Vorteile:

- ✓ **Umweltfreundlich**, nur Wasser ist notwendig.
- ✓ **Wirtschaftlich**, kostengünstig, leistungsstark und benutzerfreundlich.
- ✓ **Schnell**, 1-2 Durchgänge reichen aus, um die Fläche rutschfest zu gestalten.
- ✓ **Ausgezeichnetes**, gleichmäßiges und einheitliches Finish
- ✓ **Widerstandsfähig**, die rutschfeste Wirkung ist dauerhaft, nicht wie beim Gebrauch von chemischen Produkten.
- ✓ **Eine fürs Auge schöne Lösung**, die einfach zu reinigen ist.

ANTIKE FLOOR serie

Die ANTIKE Bürsten gewährleisten die Beste Verfahrensweise um Marmor, Naturstein und Terracotta zu antikisieren. Ohne jegliche Benutzung von chemischen Produkten oder andere Anwendungen, welche die Tiefenstruktur des Steines beeinträchtigen könnte. Die große Auswahl an Körnungen und Zubehör ermöglichen eine Anbringung auf fast allen Maschinen bis hin zum gewünschten Feinschliff. Es ist empfehlenswert im Nassverfahren zu arbeiten um effektivere Ergebnisse zu erzielen. Dadurch ist eine rationelle Anwendung und einfache Reinigung der Bürsten möglich.

Standard-Vorgang: 1) Schleifvorgang mit ANTIKE FLOOR 46 BÜRSTE beginnen, bis eine unebenen Oberfläche erreicht wird. Ist eine sehr unebene Oberfläche erwünscht, ist es empfehlenswert den Boden mit der Bürste ANTIKE FLOOR 36 zu schleifen. 2) Fortfahren mit ANTIKE FLOOR 70. 3) Den Schleifvorgang mit ANTIKE FLOOR 120 und ANTIKE FLOOR 240 beenden, um einen satinierten, antiken Effekt zu erreichen. 4) PUM einen seiden-glänzenden Effekt zu erzielen, mit ANTIKE FLOOR 320 und ANTIKE FLOOR 500 arbeiten. 5) Um eine wasser und ölabweisende Oberfläche und einen tiefen Farbverlauf hervorzuheben, ANTIKO anbringen.

STAHLBÜRSTE



10009	Stahlbürste	4"/ø100mm	Levighetor 640
14009	Stahlbürste	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba, Bella Sander

ANTIKE FLOOR TOOLS 4"/ø100MM



155036	Antike Floor grit 36	4"/ø100mm	Levighetor 640
155046	Antike Floor grit 46	4"/ø100mm	Levighetor 640
155070	Antike Floor grit 70	4"/ø100mm	Levighetor 640
155120	Antike Floor grit 120	4"/ø100mm	Levighetor 640
155220	Antike Floor grit 220	4"/ø100mm	Levighetor 640
155320	Antike Floor grit 320	4"/ø100mm	Levighetor 640
155500	Antike Floor grit 500	4"/ø100mm	Levighetor 640

ANTIKE FLOOR TOOLS 5,5"/ø140MM



153036	Antike Floor grit 36	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba, Bella Sander
153046	Antike Floor grit 46	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba, Bella Sander
153070	Antike Floor grit 70	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba, Bella Sander
153120	Antike Floor grit 120	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba, Bella Sander
153220	Antike Floor grit 220	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba, Bella Sander
153320	Antike Floor grit 320	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba, Bella Sander
153500	Antike Floor grit 500	5,5"/ø140mm	Levighetor 645, Timba, Bella Sander

ANTIKE FLOOR TOOLS 8"/ø200MM



200036	Antike Floor grit 36	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530
200046	Antike Floor grit 46	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530
200070	Antike Floor grit 70	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530
200120	Antike Floor grit 120	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530
200220	Antike Floor grit 220	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530
200320	Antike Floor grit 320	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530
200500	Antike Floor grit 500	8"/ø200mm	Lev.650, Herc.450-451-550-551, Exp 530

ANTIKE FLOOR TOOLS 9,5"/ø240MM



240036	Antike Floor grit 36	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
240046	Antike Floor grit 46	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
240070	Antike Floor grit 70	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
240120	Antike Floor grit 120	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
240220	Antike Floor grit 220	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
240320	Antike Floor grit 320	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601
240500	Antike Floor grit 500	9,5"/ø240mm	Exp.1000-850-750-650-580, Lev.Max, Herc.800-650-601

ANTIKE DIAMOND serie

Wo die Behandlung von zerkratzten, matten oder verschmutzten Oberflächen zeit aufwendig und kostspielig sein kann, ist es möglich, mit Diamant-Bürsten zu arbeiten. Harte Steine, Keramikfliesen und Granitfliesen wieder herstellen ist schnell und einfach; die Anwendung mit Wasser oder trocken ermöglicht es Kratzer und Schmutz zu entfernen. Mit den Bürsten können Sie glasierte, umspülte oder sogar Glanzeffekte erhalten. Die Sicherheit wird nicht beeinträchtigt, die Oberfläche wird nicht rutschig. Die Diamant-Bürsten erlauben auch die Antiquität Effekte des Granits.

ANTIKE DIAMOND Tools 4"/ø100mm



157036AS	Antike Diamond grit 36	4"/ø100mm	Levighetor 640
157046AS	Antike Diamond grit 46	4"/ø100mm	Levighetor 640
157070AS	Antike Diamond grit 70	4"/ø100mm	Levighetor 640
157120AS	Antike Diamond grit 120	4"/ø100mm	Levighetor 640
157220AS	Antike Diamond grit 220	4"/ø100mm	Levighetor 640
157320AS	Antike Diamond grit 320	4"/ø100mm	Levighetor 640
157500AS	Antike Diamond grit 500	4"/ø100mm	Levighetor 640

KLINLUX 5 l



Fußbodenwachs Naturfarbe.

04120	Klinlux	Box 4 x 5 l
-------	---------	-------------

KI WATERPROOFING 1 l



Wasser- und ölabweisende Lösungsmittel für Innen- und Außenbereich.

00646SB	KI	1 l	Lösungsmittel
00646SBBBox	KI	12 x 1 l	Lösungsmittel

ANTIKO 60



Wasser- und ölabweisende mittel für einen seiden-glänzenden und antiken Effekt.

00619	Antiko 60	1 l	Lösungsmittel
00619Box	Antiko 60	12 x 1 l	Lösungsmittel
00619WB	Antiko 60 Plus	5 l	Wasserbasis

KlindexDemo

Wenn Sie die nummer **+39 085 859546** können Sie eine **Demonstration** Bei Ihren Sitz oder Bei Eueren Baustelle buchen.

Klindex® näher an seinen Kunden!



Ihr Vertriebspartner:

